



**SEQUOIA**



**ESPECIFICACIONES**



BLANCO  
Versión Limited 2WD



BLANCO PERLADO



PLATA



GRIS



NEGRO



AZUL



ROJO

El contenido de este folleto constituye solamente una referencia publicitaria y de carácter informativo sobre las especificaciones y características generales de los vehículos mostrados. Las especificaciones técnicas y características mencionadas dependen del modelo, de su configuración y de la disponibilidad de modelos en su localidad.

Las imágenes mostradas de los vehículos deben considerarse únicamente como referencia y con fines ilustrativos. El objetivo de las imágenes que aparecen solamente ejemplifican el modelo del vehículo y de ninguna manera reflejan las características y/o diferencias frente a los vehículos disponibles en su localidad.

Los colores mostrados en el folleto pueden variar de los colores disponibles y/o diferir debido al proceso de impresión o los medios de difusión consultados o a su alcance.

Las especificaciones técnicas y características generales de los vehículos mostrados solamente deben tomarse como referentes generales y pueden variar y modificarse sin previo aviso.

Para mayor información sobre las características particulares del vehículo; conocer las especificaciones técnicas aplicables; el equipamiento de las diferentes versiones a comercializarse y su disponibilidad en su localidad; el cliente deberá acudir a la red de Distribuidores Autorizados Toyota en la República Mexicana.

Los derechos sobre el diseño, imágenes, logotipos, fotografías y contenidos de este folleto descriptivo son propiedad exclusiva de Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V., y están protegidos por las disposiciones legales aplicables en materia de propiedad intelectual.

Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios a la información contenida en este folleto informativo en cualquier momento y sin previo aviso, incluyendo colores, características, equipamiento, materiales, especificaciones técnicas, apariencia, accesorios y otros referentes aquí mostrados, sin que ello implique el incumplimiento de alguna obligación o la generación de alguna responsabilidad para la empresa.

Fecha de actualización: septiembre de 2024.

Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021

**EQUIPO DE SERIE**

**EXTERIOR**

- Alerón
- Defensa delantera y trasera al color de la carrocería
- Desempañador trasero
- Espejos laterales al color de la carrocería, abatibles eléctricamente con memoria y electrocromáticos con luces direccionales
- Estribos laterales
- Estribos laterales eléctricos
- Faros con ajuste de altura automático
- Faros con encendido/apagado automático
- Faros de niebla LED
- Faros y luces delanteras tipo Full LED
- Limpiadores delanteros con sensor de lluvia
- Luces direccionales secuenciales LED
- Luces diurnas LED (DRL)
- Luces diurnas (DRL) integradas en faros
- Quemacocos
- Techo panorámico
- Ventanas de segunda y tercera fila tintadas
- Ventanas frontales y parabrisas con filtro UV

**INTERIOR**

- Acceso Smart Key para puertas delanteras y cajuela
- Aire acondicionado automático de tres zonas con sistema S-Flow
- Botón de encendido
- Cámara de reversa 360°
- Control de apertura de garage (Homelink)
- Espejo retrovisor electrocromático
- Head Up Display (HUD)
- Pantalla multiinformación de 12.3" (MID)
- Pantalla táctil de 14"
- Sistema de audio con radio AM/FM, entrada USB y 8 bocinas
- Sistema de audio con radio AM/FM, entrada USB y 14 bocinas
- Ventanas frontales con apertura eléctrica
- Vestiduras de piel
- Vestiduras de piel (sintética)
- Volante forrado en piel con ajuste eléctrico de altura y profundidad con memoria

**SEGURIDAD**

- Alarma e inmovilizador
- Alerta de Tráfico Cruzado Trasero (RCTA)
- Birlos de seguridad
- Bolsas de aire frontales (2), laterales (2), para rodillas (2) y tipo cortina (2)
- Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos con mecanismo pretensor, limitador de fuerza, ELR y ALR
- Control Crucero Full Speed Range (TSS)
- Seguros eléctricos (accionados con la velocidad)
- Seguros para niños en puertas traseras
- Sensores de estacionamiento delanteros y traseros
- Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS) con indicador de llanta
- Sistema de Monitoreo de Punto Ciego (Blind Spot Monitor)
- Sistema ISO-FIX/LATCH
- Toyota Safety Sense (TSS): Sistema de Pre-Colisión (PCS), Asistencia de Mantenimiento de Carril (LKA), Asistencia de Trazado de Carril (LTA), Alerta de Cambio de Carril (LDA) y Sistema de Luces Altas Automáticas (AHB)

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                     | LIMITED 2WD   | PLATINUM 4WD                          |
|---|---|---------------------------------------|
| <b>Motor de combustión interna (gasolina)</b> | 3.5 L, V6, 389 HP @ 5,200 rpm, 479 lb-pie @ 2,400 - 3,600 rpm   |                                       |
| Sistema de inyección                          | Inyección Secuencial de Combustible (SFI)   |                                       |
| <b>Batería híbrida</b>                        | Níquel-Hidruro metálico (Ni-MH)   |                                       |
| Capacidad                                     | 6.5 A/h   |                                       |
| <b>ESPECIFICACIONES GENERALES</b>             |   |                                       |
| Transmisión                                   | Automática de 10 velocidades  |                                       |
| Modos de manejo                               | ECO / NORMAL / SPORT  |                                       |
| Sistema de tracción                           | Control de Estabilidad de Vehículo (VSC), Control de Tracción (TRAC), Asistencia de Control en Pendientes (HAC) |                                       |
| Tracción                                      | 2WD (RWD)   | 4WD part time                         |
| Chasis  | Body on frame   |                                       |
| Suspensión delantera                          | Independiente de doble horquilla con resortes y barra estabilizadora  |                                       |
| Suspensión trasera                            | Dependiente tipo eje rígido con resortes y barra estabilizadora   |                                       |
| Dirección                                     | Eléctrica (EPS)   |                                       |
| Diámetro de giro                              | 12.3 m  |                                       |
| Freno de estacionamiento                      | Electrónico (EPB)   |                                       |
| Frenos delanteros                             | Discos ventilados   |                                       |
| Frenos traseros                               | Discos ventilados   |                                       |
| Sistema de frenado (regenerador de carga)     | Sistema Antibloqueo (ABS)   |                                       |
| <b>DIMENSIONES EXTERIORES (mm)</b>            |   |                                       |
| Alto total                                    | 1,862   | 1,865                                 |
| Ancho   | 2,021   |                                       |
| Largo   | 5,285   |                                       |
| Distancia entre ejes                          | 3,100   |                                       |
| Distancia al piso                             | 217.9   | 221.1                                 |
| Entrevía (del./tras.)                         | 1,742 / 1,737   |                                       |
| <b>PESO Y CAPACIDADES</b>                     |   |                                       |
| Peso vehicular (kg)                           | 2,655   | 2,790                                 |
| Peso bruto vehicular (kg)                     | 3,365   | 3,430                                 |
| Configuración de asientos                     | 2 : 3 : 3   | 2 : 2 : 3                             |
| Tanque de combustible (L)                     | 85  |                                       |
| Pasajeros                                     | 8   | 7                                     |
| Capacidad de arrastre                         | 4,215 (con frenos) / 453 (sin frenos)   | 4,085 (con frenos) / 453 (sin frenos) |
| Rines   | Aluminio 20"  |                                       |
| Llantas                                       | 265 / 60R20 8J  |                                       |
| Llanta de refacción                           | 245 / 75R18 7J con rin de acero de 18"  |                                       |



# SEQUOIA MY 25

|                    | Modelo  | 7981        | 7985         |
|--------------------|---|-------------|--------------|
|                    | Versión   | Limited 2WD | Platinum 4WD |
| Tabla A            | Apoyacabeza   | SI          | SI           |
|                    | Cinturones de seguridad de 3 puntos y sus anclajes          | SI          | SI           |
|                    | Indicadores y Controles                                     | SI          | SI           |
|                    | Doble cerradura de cofre                                    | SI          | SI           |
|                    | Espejos retrovisores o dispositivos de visión indirecta     | SI          | SI           |
|                    | Sistemas de asientos  | SI          | SI           |
|                    | Llantas   | SI          | SI           |
|                    | Llanta de refacción   | SI          | SI           |
|                    | Faros delanteros  | SI          | SI           |
|                    | Luces de advertencia (intermitentes)                        | SI          | SI           |
|                    | Luz de freno  | SI          | SI           |
|                    | Luces de matrícula (placa trasera)                          | SI          | SI           |
|                    | Luces de posición   | SI          | SI           |
|                    | Luces de reversa  | SI          | SI           |
|                    | Luces direccionales   | SI          | SI           |
|                    | Reflejantes   | SI          | SI           |
|                    | Sistema desempañante  | SI          | SI           |
|                    | Sistema limpia y lava parabrisas                            | SI          | SI           |
|                    | Sistema de frenado (freno de servicio y de estacionamiento) | SI          | SI           |
|                    | Vidrio laminado, vidrio templado, vidrio plastificado       | SI          | SI           |
|                    | Velocímetro   | SI          | SI           |
|                    | Sistema antibloqueo para frenos (ABS)                       | SI          | SI           |
|                    | Sistema recordatorio de uso de cinturón de seguridad (SBR)  | SI          | SI           |
|                    | Protección a ocupantes contra Impacto frontal               | SI          | SI           |
|                    | Protección a ocupantes contra Impacto lateral               | SI          | SI           |
|                    | Control Electrónico de Estabilidad (ESC)                    | SI          | SI           |
|                    | Anclajes de Sistemas de Retención Infantil (Isofix o Latch) | SI          | SI           |
|                    | Monitoreo de presión de llantas o (TPMS)                    | SI          | SI           |
|                    | Sistema de dirección en prueba de impacto                   | SI          | SI           |
|                    | Luz alta de freno   | SI          | SI           |
| Sistema de puertas | SI  | SI          |              |

• La información que se proporciona sobre los dispositivos de seguridad de este vehículo, cumple con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SE-2021 "Dispositivos de seguridad para vehículos ligeros nuevos. Requisitos y especificaciones", vigente a partir del 1° de abril de 2023. La disponibilidad de los dispositivos de seguridad que se mencionan en la Tabla A y/o Tabla B depende del modelo y versión del vehículo, así como de las disposiciones legales y regulatorias aplicables.